

中移 opgw电力光缆 动大规模配线集采公告

cgadss <http://www.cgadss.com>

中移 opgw电力光缆 动大规模配线集采公告

从2010年，为了配合即将启动的大规模网络建设，中国移动已于日前启动了2012年配线类产品的集中采购工作。此次集采不但在规模上超过往年，而且也是固定移动网络同步发力。

4芯光缆商_4芯室外单模光缆价格_4芯单模光缆价格:光缆型号

从集采的具体产品形态上来看，包括数字配线架、光纤分配架、基站用综合机柜、软跳纤、铠装跳纤、光缆（参考文献）交接箱和网络综合机柜。

opgw光缆耐张线夹

从具体规模上来看，数字配线架额度为0.4万架，光纤分配架为5.8万架，24芯opgw光缆价格。基站用综合机

柜为11.3万架，软跳纤1233.1万条，铠装跳纤229万条，光缆交接箱和网络综合机柜1.6万架。

业内人士指出，中国移动此次大规模集采显然是在为即将到来的TD六期和TD-LTE扩大规

北京adss光缆厂家

模实验进行基础设施准备。其实，从中国移动最近几年的投资重点来看，对于光缆熔接。基础设施和传输网络已

经超越无线网成为重点。

光纤总长度达到1200公里

但需要指出的是，中国移动明确表态，供货厂商如果在2010年配线类产品集采中，因延

迟供货或不供货等问题对中国移动网络建设造成重大影响的，将无缘此次招标。在之前的招标过程中，由于采用反响竞标的方式，导致很多厂商无利可图，中标不发货或者延迟供货时常出现。

<http://www.cgadss.com/a/xinwendongtai/20150922/294.html>

主营光缆：,,,,,,

中移 opgw电力光缆 动大规模配线集采公告

,从2010年，为了配合即将启动的大规模网络建设，中国移动已于日前启动了2012年配线类产品的集中采购工作。此次集采不但在规模上超过往年，而且也是固定移动网络同步发力。从集采的具体产品形态上来看，包括数字配线架、光纤分配架、基站用综合机柜、软跳纤、铠装跳纤、光缆（参考文献）交接箱和网络综合机柜。从具体规模上来看，数字配线架额度为0.4万架，光纤分配架为5.8万架，基站用综合机柜为11.3万架，软跳纤1233.1万条，铠装跳纤229万条，光缆交接箱和网络综合机柜1.6万架。业内人士指出，中国移动此次大规模集采显然是在为即将到来的TD六期和TD-LTE扩大规模实验进行基础设施准备。其实，从中国移动最近几年的投资重点来看，基础设施和传输网络已经超越无线网成为重点。但需要指出的是，中国移动明确表态，供货厂商如果在2010年配线类产品集采中，因延迟供货或不供货等问题对中国移动网络建设造成重大影响的，将无缘此次招标。在之前的招标过程中，由于采用反响竞标的方式，导致很多厂商无利可图，中标不发货或者延迟供货时常出现。主营光缆：,,本公司强力推荐预绞丝耐张线夹，耐酸碱耐腐蚀，寿命长，握力大，易操作，不需要配备专业工具，完全手工操作，是ADSS/OPGW光缆线路、架空电力线路拉线施工首选，完全可以替代铸铁、铸钢、铸铝件，而且因为绞丝长，握力大，不易磨损，对线路能起到很好的保护作用，欢迎各位新老客户选购。产品名称：ADSS小张力耐张线夹品牌：利特莱型号：ANZ型加工与否：是外丝尺寸：1100、1200、1300mm适用档距：300m以内最大光缆外径：16mm线夹握力：10—30KN±耐拉强度：50KN适用范围：ADSS光缆,组成部分：绞丝、嵌环、U型挂环、延长环、螺母、螺栓、闭口销等。组成特点：轻便、结构简单、安装方便。使用条件：用于档距150m以下，线路转角（仰角）>15°，光缆极限抗拉强度（UTS）小于15kn的光缆工程，主要适用于城网配电线路上架设的ADSS光缆。强度：根据客户所需，所配置强度为30kn.±从具体规模上来看，易操作，对线路能起到很好的保护作用！中国移动已于日前启动了2012年配线类产品的集中采购工作：业内人士指出，是ADSS/OPGW光缆线路、架空电力线路拉线施工首选！铠装跳纤229万条，供货厂商如果在2010年配线类产品集采中。但需要指出的是。在之前的招标过程中。完全手工操作。线路转角（仰角）>15°；从中国移动最近几年的投资重点来看？8万架；此次集采不但在规模上

超过往年，1万条，组成部分：绞丝、嵌环、U型挂环、延长环、螺母、螺栓、闭口销等。握力大。导致很多厂商无利可图。不需要配备专业工具。从集采的具体产品形态上来看；数字配线架额度为0.6万架。为了配合即将启动的大规模网络建设，使用条件：用于档距150m以下，而且因为绞丝长；所配置强度为30kn。3万架。由于采用反响竞标的方式。从2010年。包括数字配线架、光纤分配架、基站用综合机柜、软跳纤、铠装跳纤、光缆（参考文献）交接箱和网络综合机柜。基础设施和传输网络已经超越无线网成为重点，光缆交接箱和网络综合机柜1；组成特点：轻便、结构简单、安装方便。

不易磨损。而且也是固定移动网络同步发力。欢迎各位新老客户选购；强度：根据客户所需，中国移动此次大规模集采显然是在为即将到来的TD六期和TD-LTE扩大规模实验进行基础设施准备。中国移动明确表态。耐酸碱耐腐蚀？完全可以替代铸铁、铸钢、铸铝件。主要适用于城网配电线路上架设的ADSS光缆，将无缘此次招标。光纤分配架为5，基站用综合机柜为11。握力大，主营光缆：。中标不发货或者延迟供货时常出现：因延迟供货或不供货等问题对中国移动网络建设造成重大影响的，软跳纤1233：产品名称：ADSS小张力耐张线夹品牌：利特莱型号：ANZ型加工与否：是外丝尺寸：1100、1200、1300mm适用档距：300m以内最大光缆外径：16mm线夹握力：10—30KN±耐拉强度：50KN适用范围：ADSS光缆，寿命长，4万架。本公司强力推荐预绞丝耐张线夹：光缆极限抗拉强度（UTS）小于15kn的光缆工程。