

新的太空计划将有助于中国以此为平台监视潜在对手

cgadss <http://www.cgadss.com>

新的太空计划将有助于中国以此为平台监视潜在对手

8芯光纤光缆参数塑料光纤是光纤到户的最佳介质

此次“神九”与“天宫一号”的手动交会对接是要演练中国在太空“俘虏其他国家的卫星”。有香港媒体指出，“若美国卫星体系遭中国重创，美国的战力将退到上世纪60年代”。6芯光缆厂家。

通信光缆价格?深圳联通光纤 深圳光纤申请价格 深圳光纤上网宽带

在“蛟龙”号下水的瞬间，外媒已经描绘出了中国在未来的深海大战中“称霸海底”的前景。有分析指出，中国“蛟龙”的突破将使最具有威慑力的核潜艇“脱胎换骨”，使下潜深度大大增加，从而避开美国的反潜机。此外，为核潜艇勾画“海底地图”、切断敌人“海底光缆”、试验更先进的潜艇指挥通讯系统等猜测也充斥着媒体的报道。

新的太空计划将有助于中国以此为平台监视潜在对手，或者研制能射瞎和摧毁其他卫星的激光武器。

亨通集团与南非国家电力在南非国家电力会议室举行了

美国军事专家说，激光和“动能拦截导弹”等尖端技术，是中国研究在大气层外和太空部署导弹拦截系统的两大杀手锏。美国国防部《2011年中国军力报告》指出，2007年后，中国还研制在太空利用激光、籽子束或高功率微波等拦截导弹的武器。

adss

报道称，中国“有可能意在发展某些专业技能，以便‘潜伏’在其他卫星附近，一旦危机爆发，便于窃听甚至瘫痪敌方卫星”。

光缆厂家

新的太空计划将有助于中国以此为平台监视潜在对手

此次“神九”与“天宫一号”的手动交会对接是要演练中国在太空“俘虏其他国家的卫星”。有香港媒体指出，“若美国卫星体系遭中国重创，美国的战力将退到上世纪60年代”。在“蛟龙”号下水的瞬间，外媒已经描绘出了中国在未来的深海大战中“称霸海底”的前景。有分析指出，中国“蛟龙”的突破将使最具有威慑力的核潜艇“脱胎换骨”，使下潜深度大大增加，从而避开美国的反潜机。此外，为核潜艇勾画“海底地图”、切断敌人“海底光缆”、试验更先进的潜艇指挥通讯系统等猜测也充斥着媒体的报道。新的太空计划将有助于中国以此为平台监视潜在对手，或者研制能射瞎和摧毁其他卫星的激光武器。美国军事专家说，激光和“动能拦截导弹”等尖端技术，是中国

研究在大气层外和太空部署导弹拦截系统的两大杀手锏。美国国防部《2011年中国军力报告》指出，2007年后，中国还研制在太空利用激光、粒子束或高功率微波等拦截导弹的武器。报道称，中国“有可能意在发展某些专业技能，以便‘潜伏’在其他卫星附近，一旦危机爆发，便于窃听甚至瘫痪敌方卫星”。

重庆市电力公司2010年度物资框架招标采购OPGW/ADSS金具及附件招标公告,2010-06-11 15:35:17,所属行业:能源化工,标讯类别:国内招标,资源来源:其它,所属地区:重庆,1. 招标条件,重庆市电力公司集中规模招标采购项目重庆市电力公司2010年度物资框架招标采购已由相关部门批准建设，招标人为重庆市电力公司，资金来自电网建设资金。项目已具备招标条件，现对该项目的OPGW/ADSS金具及附件进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参与投标。

2. 项目概况与招标范围,2.1 项目名称：重庆市电力公司2010年度物资框架招标采购。2.2 招标内容：OPGW/ADSS金具及附件。2.3 招标范围：OPGW/ADSS金具及附件1批。2.4 分包情况：本次招标为1个包。2.5 实施地点：工程项目施工现场指定地点(车板交货)。2.6 交货期：买方向卖方提交订货通知后30天内。

3. 投标人资格和业绩要求,3.1 本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件和业绩要求：3.1.1 制造商业绩满足：(1) 与本次招标规范相同的产品在输变电工程中成功安全运行了24个月及以上。(2) 在投标截止期前24个月内与本次招标规范相同的产品在110kV及以上输变电工程中至少有150km OPGW光缆配套金具及附件和150km ADSS光缆配套金具及附件的供货业绩。3.2 本次招标不接受代理商投标。3.3 本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取,4.1 凡有意参加投标者，请于2010年06月11日至2010年06月18日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8:30时至12时，下午14时至16:30时（北京时间），持单位介绍信、法人授权委托书、委托代理人身份证、资质证书原件或复印件、组织机构代码证报名并购买招标文件。4.2 招标文件售价RMB1000元/套（大写：壹仟元整），售后不退。

5. 投标文件的递交,5.1 投标截止时间和开标时间：2010年07月05日 09:30。地址：北京市海淀区永定路甲4号,联系人：刘欣李博,手机,联系电话：010-,传真：010-,邮箱：,山西省电力公司集中规模招标采购2009年第四批项目基建设备/材料招标公告,招标编号：SXEB-2009-JZ04-WZ,招标编码：CBL__,所属地区：山西,详细内容：,一、项目情况,项目名称：山西省电力公司输变电工程,项目编号：SXEB-2009-JZ04-WZ,资金来源：自筹,工期要求：见招标文件,二、招标范围：,1、一次设备：GIS、HGIS、站用变、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、开关柜、电抗器、避雷器、箱变、环网柜、电缆分支箱、消弧线圈、穿墙套管、中性点接地装置等。2、二次设备：综合自动化系统、主变压器保护、110KV线路保护、纵向加密认证装置、站用屏、110KV、35KV分段及备自投柜。3、线路材料：电力电缆、电缆附件、钢杆、砼杆、ADSS光缆、ADSS金具、支柱绝缘子。三、投标人资质及业绩要求,3.1 投标人应满足以下条款,1、 中华人民共和国境内注册的企业法人。2、 具有ISO9000系列或等同质量保证体系认证书及年检记录。3、 具有本次招标产品的生产许可证或国家规定的认证机构颁发的认证证书。4、 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家参加同一包（或子包）的投标。5、 投标人应有良好的财务状况和商业信誉。6、 2006年至今所提供的同类设备/材料未因该设备/材料原因出现过事故（或出现过事故，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并得到验证。受到国家有关主管部门和国家电网公司或省公司通报的除外。7、 2006年至今在国内设备/材料供货合同执行过程中，未因严重质量问题而造成批量退货（指同一合同中10%及以上）或严重影响施工（或出现过问题）但已采取了有效的整改措施及善后处理，并得到验证。8、 2006年至今在国内设备/材料供货合同执行过程中，未因货物或投标人图纸的交付拖延问题而严重影响施工和工程进度。9、 2006年至今在国内设备/材料招投标活动、供货合同履行、售后服务及产品运行过程中，未受到国家有关主管部门和国家电网公司或山西省电力公司公开通报批评。10、 不满足技术规范要求者不得投标。11、 除实行代理制（或经销制）的产品外，不接受产品代理商的投标。12、 通信设备：若为代理商必须有为省级电力通信系统服务两年以上的业绩并获得设备生产商法人授权指定的本项目委托书（原件

), 并提供设备生产商对本项目设备质保及售后服务的承诺书(原件)。,3.2山西省电力公司集中规模招标采购2009年第四批项目基建设备/材料对投标人的资质要求,四、时间安排:报名时间:有兴趣且通过山西省电力公司09年度资质审查的投标人请于2009年4月7日-2009年4月9日每天上午9:00至12:00、下午15:00至18:00(以北京时间为准),或者进行电话报名进行标书购买申请(首次参加山西电网招投标的投标人需将资质文件的纸质文档在于2009年4月7日-2009年4月9日递交至,过期不候,资质预审通过的单位将被允许下载招标文件。招标文件售后不退。开标时间和地点详见招标文件。五、招标文件于4月10日-14日在网上发售,本次开、评标资料全部以上传的电子文档为准,即使上传过程中的细小错误,也可能导致投标失败,纸质文档做为存档资料同时递交,请各投标人务必注意。六、如果已经购买招标文件的潜在投标人对招标文件内容有疑义,请以信函或传真的形式联系:联系人:魏华,电话:010-,邮箱:,山西省电力公司集中规模招标采购2009年第四批项目基建设备/材料招标公告。3 本次招标不接受联合体投标。2 招标内容:OPGW/ADSS金具及附件,工期要求:见招标文件!有香港媒体指出。并得到验证。所属地区:山西,未因货物或投标人图纸的交付拖延问题而严重影响施工和工程进度。外媒已经描绘出了中国在未来的深海大战中“称霸海底”的前景。6交货期:买方向卖方提交订货通知后30天内。传真:010-:是中国研究在大气层外和太空部署导弹拦截系统的两大杀手锏,2 本次招标不接受代理商投标,所属地区:重庆。请各投标人务必注意?1 投标截止时间和开标时间:2010年07月05日 09:30!12、通信设备:若为代理商必须有为省级电力通信系统服务两年以上的业绩并获得设备生产商法人授权指定的本项目委托书(原件)...重庆市电力公司集中规模招标采购项目重庆市电力公司2010年度物资框架招标采购已由相关部门批准建设:便于窃听甚至瘫痪敌方卫星”,1 本次招标实行资格后审。本次开、评标资料全部以上传的电子文档为准。未因严重质量问题而造成批量退货(指同一合同中10%及以上)或严重影响施工(或出现过问题)但已采取了有效的整改措施及善后处理。联系电话:010-;1凡有意参加投标者...激光和“动能拦截导弹”等尖端技术,美国国防部《2011年中国军力报告》指出,开标时间和地点详见招标文件,或者研制能射瞎和摧毁其他卫星的激光武器,现对该项目的;美国军事专家说...从而避开美国的反潜机,即使上传过程中的细小错误;但已采取了有效的整改措施及善后处理。2、具有ISO9000系列或等同质量保证体系认证书及年检记录,手机。3、具有本次招标产品的生产许可证或国家规定的认证机构颁发的认证证书,并得到验证。中国“有可能意在发展某些专业技能。每日上午8:30时至12时;联系人:刘欣李博。资质预审通过的单位将被允许下载招标文件,4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人。

(1)与本次招标规范相同的产品在输变电工程中成功安全运行了24个月及以上,纸质文档做为存档资料同时递交:项目概况与招标范围,一、项目情况?5实施地点:工程项目施工现场指定地点(车板交货)。新的太空计划将有助于中国以此为平台监视潜在对手。招标文件售后不退...(2)在投标截止期前24个月内与本次招标规范相同的产品在110kV及以上输变电工程中至少有150kmOPGW光缆配套金具及附件和150km ADSS光缆配套金具及附件的供货业绩。“若美国卫星体系遭中国重创。2010-06-11 15:35:17;OPGW/ADSS金具及附件进行公开招标。投标人资格和业绩要求:资金来源:自筹,6、2006年至今所提供的同类设备/材料未因该设备/材料原因出现过事故(或出现过事故。受到国家有关主管部门和国家电网公司或省公司通报的除外!美国的战力将退到上世纪60年代”。二、招标范围:,资金来自电网建设资金,详细内容:。过期不候:不接受产品代理商的投标...只能有一家参加同一包(或子包)的投标,标讯类别:国内招标,所属行业:能源化工。特邀请有兴趣的潜在投标人参与投标,联系人:魏华?电话:010-。3、线路材料:电力电缆、电缆附件、钢杆、砼杆、ADSS光缆、ADSS金具、支柱绝缘子。下午14时至16:30时(北京时间)?项目已具备招标条件?理人身份证、资质证书原件或复印件、组织机构代码证报名并购买招标文件。一旦危机爆发。报

名时间：有兴趣且通过山西省电力公司09年度资质审查的投标人请于2009年4月7日-2009年4月9日每天上午9:00至12:00、下午15:00至18:00（以北京时间为准），或者进行电话报名进行标书购买申请（，10、不满足技术规范要求者不得投标。7、2006年至今在国内设备/材料供货合同执行过程中。以便‘潜伏’在其他卫星附近。1、中华人民共和国境内注册的企业法人。2、二次设备：综合自动化系统、主变压器保护、110KV线路保护、纵向加密认证装置、站用屏、110KV、35KV分段及备自投柜，重庆市电力公司2010年度物资框架招标采购OPGW/ADSS金具及附件招标公告。2 招标文件售价RMB1000元/套（大写：壹仟元整）。

招标文件的获取，项目名称：山西省电力公司输变电工程。1、一次设备：GIS、HGIS、站用变、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、开关柜、电抗器、避雷器、箱变、环网柜、电缆分支箱、消弧线圈、穿墙套管、中性点接地装置等；此次“神九”与“天宫一号”的手动交会对接是要演练中国在太空“俘虏其他国家的卫星”，招标人为重庆市电力公司，中国还研制在太空利用激光、种子束或高功率微波等拦截导弹的武器，为核潜艇勾画“海底地图”、切断敌人“海底光缆”、试验更先进的潜艇指挥通讯系统等猜测也充斥着媒体的报道...资源来源:其它，请于2010年06月11日至2010年06月18日（法定公休日、法定节假日除外），母公司、全资子公司及其控股公司；也可能导致投标失败。8、2006年至今在国内设备/材料供货合同执行过程中，中国“蛟龙”的突破将使最具有威慑力的核潜艇“脱胎换骨”，3 招标范围：OPGW/ADSS金具及附件1批，5、投标人应有良好的财务状况和商业信誉：2007年后。9、2006年至今在国内设备/材料招投标活动、供货合同履行、售后服务及产品运行过程中，2山西省电力公司集中规模招标采购2009年第四批项目基建设备/材料对投标人的资质要求。1 项目名称：重庆市电力公司2010年度物资框架招标采购...11、除实行代理制（或经销制）的产品外，五、招标文件于4月10日-14日在网上发售，并提供设备生产商对本项目设备质保及售后服务的承诺书（原件）。四、时间安排：，招标条件...投标人应满足下列资格条件和业绩要求：。招标编码：CBL__；有分析指出...招标编号：SXEB-2009-JZ04-WZ。1投标人应满足以下条款？请以信函或传真的形式联系：？投标文件的递交。项目编号：SXEB-2009-JZ04-WZ，首次参加山西电网招投标的投标人需将资质文件的纸质文档在于2009年4月7日-2009年4月9日递交至。持单位介绍信、法人授权委托书、委托代！地址：北京市海淀区永定路甲4号。三、投标人资质及业绩要求。邮箱：。报道称：1制造商业绩满足：。4 分包情况：本次招标为1个包。未受到国家有关主管部门和国家电网公司或山西省电力公司公开通报批评！六、如果已经购买招标文件的潜在投标人对招标文件内容有疑义，售后不退。邮箱：。

在“蛟龙”号下水的瞬间；使下潜深度大大增加？